Приложение N 14
к приказу Минэкономразвития России
от 31.03.2021 г. N 151

Федеральное медико-биологическое агентство
Межрегиональное управление № 141 ФМБА России

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

" 08 " октября 2021 г., 12 час. 00 мин. № 023

(дата и время составления акта)

172739, Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д.49

(место составления акта)

# Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением руководителя Межрегионального управления № 141 ФМБА России № 025 от 27.09.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Алёшиной Надеждой Юрьевной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Межрегионального управления №141 ФМБА России;
2) Тэе Ириной Викторовной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Межрегионального управления №141 ФМБА России

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1) Максимова Инна Николаевна – руководитель ОИ ФГБУЗ ЦГиЭ № 141 ФМБА

России;

2) Сафина Ольга Владимировна – руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 141 ФМБА России;

3) Романова А.В. – химик-эксперт ФГБУЗ ЦГиЭ № 141 ФМБА России:

4) Чаусова К.А. – врач-бактериолог ФГБУЗ ЦГиЭ № 141 ФМБА России.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов).

эксперты (экспертные организации):

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №141 ФМБА России» № RA.RU.512357 от 05.10.2015г.;

Аттестат аккредитации ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 141 ФМБА России» в качестве органа инспекции № RA.RU.710083 от 11.09.2015г. выданы Федеральной службой по аккредитации «Россакредитация»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа ЗАТО Солнечный – МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 172739, Тверская обл., п. Солнечный, ул. Новая, д.53,54,49

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа ЗАТО Солнечный – МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный ИНН 6947000257, ОГРН 1026901811518, 172739, Тверская обл., п.Солнечный, ул. Новая, д.53,54,49

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "_04_" _октября_ _2021_ г., _09_ час. _00_ мин.

по "_08_" _октября_ _2021_ г., _12_ час. _00_ мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "__" _____ _____ г., _____ час. _____ мин.

по "__" _____ _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5рабочих дня/13 часов 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось

непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с "04" октября 2021 г., 10 час. 00 мин.
по " 04 " октября 2021 г., 12 час. 00 мин.
с "05" октября 2021 г., 13 час. 00 мин.
по " 05 " октября 2021 г., 16 час. 00 мин.

по месту п. Солнечный, ул. Новая, д. 53,54,49

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: два протокола осмотра №025 от 04.10.2021 и один протокол осмотра №025 от 05.10.2021.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) опрос

в следующие сроки:
с "04" октября 2021 г., 13 час. 00 мин.
по " 04 " октября 2021 г., 16 час. 00 мин.
с "06" октября 2021 г., 14 час. 00 мин.
по " 06 " октября 2021 г., 16 час. 00 мин.

по месту п. Солнечный, ул. Новая, д. 53,54,49

по результатам которого составлены: один протокол опроса №025 от 04.10.2021 и один протокол опроса №025 от 06.10.2021

3) истребование документов

в следующие сроки:
с "04" октября 2021 г., 09 час. 00 мин.
по " 04 " октября 2021 г., 10 час. 00 мин.
с "05" октября 2021 г., 10 час. 00 мин.
по " 05 " октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по месту п. Солнечный, ул. Новая, д. 53,54,49

по результатам которого составлен: не составлено

4) отбор проб (образцов);

в следующие сроки:
с "04" октября 2021 г., 09 час. 00 мин.
по " 04 " октября 2021 г., 18 час. 30 мин.
по месту п. Солнечный, ул. Новая, д. 54,53,49
по результатам которого составлены: акты отбора проб воды питьевой, воды плавательного бассейна, смывов с оборудования и инвентаря, лечебной грязи,

воздуха, акты замеров искусственной освещённости и микроклимата.

5) испытание

в следующие сроки:
с "04" октября 2021 г., 10 час. 00 мин.
по " 07 " октября 2021 г., 18 час. 00 мин.
по месту п. Солнечный, ул. Новая, д. 49
по результатам которого составлены: протоколы лабораторных исследований от 07.10.2021: № 1675; №1676; от 08.10.2021 № 1684; №1685; №1686; №1687; №1116.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Представленные контролируемым лицом:

1) Приказы (распоряжения) о назначении руководителя учреждения и заместителя директора по хозяйственной части.
2) Должностные инструкции руководителя учреждения, заместителя директора по хозяйственной части, тренера-преподавателя и инструктора по ф/к.
3) Документы подтверждающие проведение производственного контроля (договор, программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований).
4) Договора по обслуживанию образовательного учреждения на 2021 год (вывоз и утилизацию отходов, медицинское обслуживание, на поставку бутилированной воды и др.).
5) Перечень и расписание секций и списочного состава сотрудников спортивной школы, перечень услуг ЛОЦ.
7) Личные медицинские книжки сотрудников, согласно списочного состава с отметками о прохождении медицинского осмотра, гигиенической подготовки и профилактических прививках
8) График генеральных уборок бассейна, спортивного комплекса, ЛОЦ и санитарной обработки ванн бассейна
9) Инструкции по приготовлению и применению дезинфицирующих средств, рабочие инструкции обработки спортивного инвентаря, правила посещения бассейна
10) Регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия на используемое оборудование и препараты.
11) Акты исправности используемого оборудования и акты ревизии вентиляционной системы.
12) Документы, подтверждающих безопасность лечебных грязей (бальнеологическое заключение и протоколы исследований).
13) Справки о результатах прохождения медицинских осмотров учащихся и приказ о зачислении.
14) Схема водоподготовки воды в бассейне.
16) Устав МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Стены игрового, гимнастического и мужского тренажерного зала, коридора первого этажа спортивного комплекса, стены мужской раздевалки в бассейне имеют дефекты и повреждения, а также признаки поражения грибком, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. Стены и пол в бане имеют дефекты и повреждения, а также признаки поражения грибком, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»;
3. Окно в игровом зале имеет нарушение целостности стекла (стекло разбито), что является нарушением п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. В женской душевой спортивного комплекса санитарно-техническое оборудование имеет дефекты (отсутствуют душевые лейки), что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5. Покрытие спортивного оборудования в мужском тренажерном зале имеет дефекты, не обеспечивающие их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что является нарушением п.3.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
6. Не осуществляется контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей (отсутствуют термометры), что является нарушением п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7. Согласно протоколу лабораторных испытаний №1675 от 07.10.2021 ФГБУЗ ЦГиЭ №141 ФМБА России средняя освещенность на рабочей поверхности при общем освещении в зоне зрительной работы на рабочем месте администратора в помещении кабинете массажа ЛОЦ, на рабочем месте администратора в помещении коктейльная ЛОЦ, на рабочем месте в помещении грязелечебного кабинета и на рабочем месте в помещении лечебной ванны не соответствует требованиям п/п 52, 48 таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Акты отбора проб от 04.10.2021 года

2) протоколы лабораторных испытаний от 07.10.2021: № 1675; №1676; от 08.10.2021 № 1684; №1685; №1686; №1687; №1116

---

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального

обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Межрегионального управления № 141 ФМБА России Алёшина Н.Ю.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Межрегионального управления № 141 ФМБА России Тэе И.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку

Алёшина Надежда Юрьевна - главный специалист-эксперт территориального отдела Межрегионального управления № 141 ФМБА России, тел. /48235/44911, эл.почта to139@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

| |
|---|
| Ознакомлен: |
| Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) |

| |
|---|
| Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале |

---

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.